



Merkez İletişim :

REFORM SPOR SİSTEMLERİ ve İNŞAAT SAN.TİC. LTD.ŞTİ.
Mahmutbey Mah. Narlı Sok. No.4-6 Bağcılar - İstanbul / TURKEY
Tel: +90 (212) 533 70 73 **Faks:** +90 (212) 532 04 16
www.reformsports.com

Fabrika İletişim:

Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi İncirlik
Mevkii 93. Sokak No:101 Çorlu / Tekirdağ
Tel: 0282 674 39 68
Faks: 0282 674 39 70



reformsports®

"Spor tesisleri kurar"

"creates sports facilities"



Reform Group



About Us

Reform Group Operating under the framework of Reform Group, Reform Sports has been constructing, manufacturing and designing sports facilities for about 20 years. Our professional production and sales staff equipped with capabilities and long experiences as well as our specialized assembly teams have constructed more than 2.000 sports facilities almost in all cities of Turkey and in 60 countries around the world.

Our mission is to achieve all projects with high quality finish at shortest time in collaboration with our customers. Moreover, we are determined to give the best services to our customers with high competitive skills but also taking into consideration the human health and environmental safety. Our quality is certified international and national standards by many of national and international certificates such as TSE, FIFA, IAAF, ITF, ISO 9001:2000, GOST-R ect..

We have nine trademarks, namely, refturf, reftyapi, reffrubber, reformequipment, refziraaat, reformsports, RMS, reffloor and refkim.

Moreover, we manufacture the following products at our factory in Corlu, Tekirdag, consisting of three main production departments with an annual production capacity of 11.000.000sqm surface system products.

Our integrated facilities has below production departments:

We produce; in synthetic grass department: all kinds of artificial grass for football, tennis, golf, landscaping and decorative turfs. In rubber department: rubber tiles, rubber parquets, rubber rolls for sports surfaces and bedding for dairy farms and horses made of EPDM or recycled SBR granules.

In our third manufacturing department, we produce steel roofing systems for indoor sports halls, football and tennis courts as well as stock warehouses.

Consequently with our extensive product range and services, we are growing up day by day on the path of being a global company in the sector with our esteemed customers and partners.

Best Regards
Reform Group

Hakkımızda

Reform Grup bünyesinde faaliyet gösteren Reform Spor Sistemleri Ltd Şti., yaklaşık 20 yıldan beri spor tesisleri kurmakta, imal ve dizayn etmektedir. Yüksek kalite anlayışı ve tecrübemizle oluşturduğumuz profesyonel üretim ve satış kadrosu ile alanında uzman montaj ekiplerimiz Türkiye'nin bütün illerinde ve altmış ülkede, iki bini aşkın spor tesisi inşa etmiştir.

Misyonumuz, en kısa sürede en yüksek tesis kalitesini sağlayabilmektir. Ayrıca, yüksek rekabetçi anlayışımızla, insan sağlığı ve çevre güvenliğini dikkate alarak en iyi hizmeti vermek için üstün bir çaba sergilemekteyiz. TSE, IAAF, ITF, FIFA, ISO 9001:2000 vb. yerel ve uluslararası sertifikalara sahip oluşumuz Türkiye ve Uluslararası standartlardaki iyi hizmet ve kalitemizin kanıtıdır.

Grupumuz bünyesinde dokuz ticari markamız vardır, bunlar; refturf, reftyapi, reffrubber, reformequipment, refziraaat, reformsports, RMS, reffloor ve refkim dir.

Ayrıca yıllık 11.000.000 m2 üretim kapasitesine sahip üç ana üretim bölümünden oluşan Tekirdağ Corlu'daki fabrikamızda aşağıdaki mamulleri üretmekteyiz.

Sentetik çim olarak; Futbol, Tenis, Golf ve Dekoratif amaçlı her çeşit sentetik çim hali.

Kauçuk bölümünde; spor zeminleri için kullanılan EPDM veya SBR'den mamul Kauçuk Karo, Kauçuk Parke, Kauçuk Rulo, Süt; çiftlikleri ve atlar için hayvan yatakları.

Üçüncü Bölümde; kapalı spor salonları, futbol, tenis sahaları ve hayvan ağılları için çelik çatı sistemlerini de bu entegre tesislerimizde hazırlamaktayız.

Sonuç olarak, ürün ve hizmetlerimizde dünya çapında bir marka olarak siz değerli müşterilerimizle birlikte her geçen gün büyümeye devam etmekteyiz.

Saygılarımızla
Reform Group



"Spor tesisleri kurar"
"creates sports facilities"



Sentetik Çim

Artificial Turf




Standart Sistem

Sentetik çim halı ve altyapısı 5 aşamada yapılmaktadır.

1. Drenaj kanalları ve drenaj boruları yerleştirilmesi 2. Mıcır dolguların yapılması 3. Keçe malzeme serimi 4. Çim halı serimi ve çizgi yapılması 5. Çim halı dolgu malzemesi uygulaması.

Fields are constructed in five stages.

1. Canals excavation and inlaying the drainage pipes. 2. Filling the surface with gravel. 3. Laying the felt on the gravel. 4. Artificial turf and lining installation. 5. Infill.



Sentetik Çim

Sentetik Çim Zeminler FIFA standartlarına göre ikiye ayrılır. Birbirlerine çok benzeyen bu sistemler oyun performansını etkileyen bazı faktörlerle ayrılmaktadır.

Artificial Turf

Artificial turf surfaces are basically installed in two different categories specified. Though both types are very similar, yet there are playing performance differences.

6

www.reformsports.com




Sentetik Çim

Artificial Turf

Shockpad'li Sistem

Shockpad'li sentetik çim halı ve alt yapısı 6 aşamada yapılmaktadır. 1. Drenaj kanalları ve drenaj boruları yerleştirilmesi 2. Mıcır dolguların yapılması 3. Beton veya asfalt uygulaması 4. Shock pad uygulaması 5. Çim halı serimi ve çizgi yapılması 6. Çim halı dolgu malzemesi

Fields are constructed in six stages. 1. Canals excavation and inlaying the drainage pipes. 2. Filling the surface with gravel. 3. Concrete or asphalt application on top of gravel. 4. Laying shockpad on the asphalt/concrete. 5. Artificial turf and lines installation. 6. Infill.



7

www.reformsports.com

Regular Size Fields



Nizami Sahalar



Saha zemin aplikasyonu yapılır ve drenaj kanalları açılıp, drenaj boruları yerleştirilir.

Drainage pipes are placed into the excavated drainage canals after the ground base is compacted and levelled.



Saha zemin dolgusu mıcır uygulanır ve üzeri ara tekstil keçe ile kaplanır.

The ground base is filled with gravel and covered by geotextile felt.



Regular Size Fields


Regular size field dimensions are minimum 45x90 m, maximum 90x120 according to FIFA and international football federation.

Reform Sports delivers a regular Size field within 6-8 weeks in accordance with the international standards.




Nizami Sahalar

Regular Size Fields



Saha etrafı 30x50 ölçülerinde içi demirli betonla çevrilir. Betona belli aralıklarla drenaj boruları yerleştirilir.

The field is surrounded with a 30x50 cm concrete border where iron rods and drainage pipes are placed.



Saha zemin dolgusu mıcır uygulanır ve üzeri ara tekstil keçe ile kaplanır.

The ground base is filled with gravel and covered by geotextile felt.

Nizami Sahalar

Nizami sahaler Uluslararası FIFA standartlarına göre minimum 45x90 m maksimum 90x120 m ölçülerinde yapılmaktadır.



Reform, Nizami Sahalardaki altyapı ve üstü yapı deneyimiyle, tesisi 6-8 hafta gibi bir sürede anahtar teslimi olarak hizmete sunmaktadır.



Mini Football



Mini Futbol



Saha etrafı 30x50 ölçülerinde içi demirli betonla çevrilir. Betona belli aralıklarla drenaj boruları yerleştirilir.

The field is surrounded by a 30x50 cm concrete border in which iron rods and drainage pipes are placed.



Saha zemin dolgusu micir uygulanır ve üzeri ara tekstil keçe ile kaplanır.

The ground base is filled with gravel and covered by geotextile felt.



Mini Football

The outdoor mini fields are constructed by Reform Sports professional technicians within four weeks.

The surface is covered by 3rd and 4th generation artificial turf which are surrounded by fence and covered by net.

The dimensions vary between 20x40 m to 30x60 m.



Mini Futbol

Mini Football




Mini Futbol

Açık Hali Sahalar, yanları tel örgülü, tavanı file ile kaplı bir sistem olup, zeminde üçüncü ve dördüncü nesil çim halılar kullanılmaktadır.


Reform'un uzman ve deneyimli ekibiyle 4 hafta sürede anahtar teslim olarak yapılabilmektedir.

Mini futbol sahaları, yaygın olarak 20x40m. ile 30x60m. arasında değişen ölçülerde yapılmaktadır.



Saha yüzeyi sentetik çim halı ile kaplanır, çizgileri çizilip sentetik çim halı dolguları yapılır.

The turf is installed with the game lines and filled with infill material.



Saha etrafı demir imalatı yapılır. Tel örgü ve ağ montajı yapılır.


Fences, iron work and nets are installed.



Indoor Fields



Kapalı Sahalar



Saha etrafı 60x80 ölçülerinde içi demirli betonla çevrilir. Betona belli aralıklarla drenaj boruları yerleştirilir.

The field is surrounded with a 60x80 cm concrete border where iron rods and drainage pipes are placed.



Saha zemin dolgusu micir uygulanır ve üzeri ara tekstil keçe ile kaplanır.

The ground base is filled with gravel and covered by geotextile felt.



Indoor Fields

The indoor fields are constructed within 6-8 weeks, surrounded and covered with iron structure based on static calculations which is prepared by Reform Sports technicians.

Steel Construction is covered with tarpaulin or fiberglass material. The surface is covered with 3rd and 4th generation artificial turf.

The dimensions vary between 20x40 m. to 30x60 m.



Kapalı Sahalar

Indoor Fields




Kapalı Sahalar

Kapalı sahalar, saha yanları ve saha üzeri statik hesaplara uygun olarak konstrüksiyon sistemiyle kapatılır.

Konstrüksiyon üzeri branda veya cam elyaf malzemeden mamul oluklu malzeme ile kaplanır. Saha yanları istenirse açılır-kapanır yapılabilir.

Saha zemininde üçüncü ve dördüncü nesil çim halılar kullanılıp, Reform'un uzman ve deneyimli ekibiyle 6-8 hafta sürede anahtar teslim yapılır.

Tavsiye edilen saha ölçüleri; 20x40 – 30x60 m arasında değişmektedir.



Saha yüzeyi sentetik çim halı ile kaplanır ve saha komple konstrüksiyonla kapatılır.

Artificial turf and steel construction is installed.




Konstrüksiyon üzeri branda ya da cam elyaf malzeme ile kaplanır.

Steel Construction is covered with tarpaulin or fiberglass material.




Tenis Kortu

Tennis Courts



Saha zemini beton veya asfalt malzeme ile kaplanır.

The ground is asphalted or concreted.



Saha etrafına tel çit ve aydınlatma sistemi yapılır, zemin çim hali veya tartan yapılır.

Artificial turf or rubber surface is installed after fencing and lighting works are finished.

Tenis Kortu

Tenis kortları Uluslararası Tenis Federasyonunun (ITF) standartlarına göre 18x36 ölçülerinde inşa edilmektedir.

Tenis kortları Reform'un uzman ve deneyimli ekibiyle 3-4 hafta içerisinde yapılarak teslim edilmektedir.



Tennis Courts

Tennis courts are constructed by Reform Sports experts within 3-4 weeks, in accordance with the International Tennis Federation (ITF) standards of 18x36 m.



Çok Amaçlı Sahalar

Multi Purpose Field




Multi Purpose

Multipurpose fields are preferred by schools and building complexes which enables playing football, basketball and volleyball games on the same surface. These fields are constructed within 3-4 weeks with the sizes of 18x36 m.



Çok Amaçlı Sahalar

Çok amaçlı sahalarda, basketbol, voleybol ve futbolun bir arada oynanabildiği sahalardır. Genellikle okul ve site vb. yerler için tercih edilir, yaygın olarak 18x36 ölçülerinde yapılmaktadır. Çok Amaçlı Sahaları 3-4 hafta sürede anahtar teslimi olarak yapmaktayız.



Saha zemini beton veya asfalt malzeme ile kaplanır.

The ground is asphalted or concreted.




Saha etrafı tel çit ve aydınlatma sistemi yapılır, zemin çim hali veya tartan yapılır.

After fencing and lighting works are finished the artificial turf or rubber is installed.

Çim Hokey Sahası




Hockey Fields



Saha zemin aplikasyonu yapıldıktan sonra altyapı ve drenaj sistemi oluşturulur.

Drainage pipes are placed in the excavated drainage canals after the ground base is compacted and levelled.



Saha etrafına tel çit uygulaması yapılır, zemin çim halı ile kaplanır.

The fencing and turf will be installed.

Hokey Sahası

Sentetik Çim Zeminli Hokey Sahaları Uluslararası Hokey Federasyonu standartları olan 63x102 m. ölçülerinde, anahtar teslim olarak 6-8 hafta sürede yapılarak teslim edilmektedir.



Hockey field

Artificial turf hockey fields are constructed within 6-8 weeks conforming standards of International Hockey Federation (FIH). A regular size field of 63x102 m is constructed in five stages.



Golf Sahası

Golf Fields




Golf field

Our special designed synthetic grass carpets manufactured for Mini Golf courts which are installed approximately in 1-2 weeks. Our system is preferred by private and public institutions which does not need any maintenance.



Golf Sahası

Mini Golf sahaları, özel olarak tasarlanmış sentetik çim halı sayesinde 1-2 hafta gibi kısa bir süre içinde pratik bir uygulama ile yapılabilmektedir. Bakım ihtiyacı hemen hemen olmayan sistemimiz özel ve resmi kurumlar tarafından tercih edilmektedir.



Sentetik zeminli golf sahaları, beton veya asfalt zemin üzerine kurulur. Dairesel ve eğrisel şekiller verilir.

Synthetic base golf pitches are built on concrete or asphalt surfaces. Various shapes (circular) are installed.




Sentetik çim katmanı özel yapıştırıcı ile uygulanır.

Synthetic grass layer is installed with special adhesive.

Sertifikalarımız

Certificates



FIELD CERTIFICATE

SİRMENLİK BELEDİYESİ

FIFA is pleased to certify

STRENGTH SE

by

REFORM SPOR SİSTEMLERİ
has been installed in
SİRMENLİK BELEDİYESİ BALIKESİR

MAY 2013 to 7 MAY 2014 this is in accordance with the
to the "FIFA QUALITY CONCEPT"

Field No. BKU
Zurich, 13 May

Signature

Mr Joseph S. I
President International Tennis Federation

